



Korrektációs védőszemüvegek

Lássa el munkavállalóit dioptriás védőszemüvegekkel. Ez egy egyszerű megoldás, amely olcsóbb, mint gondolná.


A Honeywell csoport saját szakembergárdával dolgozó, dioptriás látómezőket előállító laboratóriuma a franciaországi Morbier-hez (a szemüvegyártás fellegvéra) közel található. Alaboratórium szakembergárdája végigvezeti Önt a munkavállalók dioptriás szemüveggel való látásának teljes folyamatán.



EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI OPTIKUSOK HÁLÓZATÁVAL

Az ilyen típusú védelem tekintetében egyre több cég helyezi bizalmát a Honeywell Safety optikai részlegébe. Minden dioptriás védőszemüvegen fel van tüntetve az EN 166 szemvédelmi szabványnak való megfelelést igazoló jelölés.

JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA



Anyag	Tulajdonságok	Alkalmazási területek
PC Polikarbonát karcálló bevonattal	<ul style="list-style-type: none"> • Gyakorlatilag törhetetlen: ütésállóság (szimbólum F: 6 mm acél golyó 45 m/s sebességgel). • A legkényelmesebb a felhasznált anyagok közül, a csekély súlynak és a vékonyságának köszönhetően. • Kiszűri az UV sugarak 100%-át (Jelölés 2-1,2, megfelel az EN170 szabványnak). • Ideális megoldás erős dioptriás látómező esetén. • Karcálló bevonat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bármely olyan munkavégzés, ahol mechanikai becsapódás veszélye fenyeget: Acélipar, fémmezmunkálás műszaki karbantartás, hegesztés, faipar stb.
OD Orga Durci CR39 karcálló bevonattal	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenáll a hegesztés szikráinak. • Karcálló bevonattal van ellátva. • Vegyszerálló (acetón stb.). • Megerősített (Jelölés S). 	<ul style="list-style-type: none"> • ABármely olyan munkavégzés, ahol vegyszer fröccsenés veszélye fenyeget: projections (acetón, savak, oldószerek stb.). • Poros környezet (nem karcolódik). • Hegesztési munkák
MT Keményített ásványi üveg	<ul style="list-style-type: none"> • Kiváló ellenállás, kopásnak, karcolásnak, nagy hőmérsékleteknek. • Megerősített (Jelölés S). • A legagresszívabb vegyi anyagoknak is ellenáll. • Vegyileg keményített, így ellenáll a hirtelen hőhatásnak is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erősen poros környezet, erősen karcoló porok, mint például szilícium-dioxid dust such as silica (cementgyárak, kőfejtők stb.). • Festési műveletek (agresszív oldószerek). • Erős sugárzó hőnek kitett környezet (öntödék, üveggyárak stb.).

A három látómezőtípus rendelhető Unifokális, Bifokális és Progresszív víziszta vagy színezett változatokban (tükröződésmentes bevonattal is).

Korrekciós védőszemüvegek



HONEYWELL HORIZON™

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Kiváló minőségű védőszemüveg, felcsapható látómezővel.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Víztishta, kék	52 x 16 mm	140 mm
Víztishta, kék	54 x 16 mm	140 mm
Víztishta, kék	56 x 16 mm	140 mm
Víztishta, piros	52 x 16 mm	140 mm
Víztishta, piros	54 x 16 mm	140 mm



HONEYWELL HORIZON™ SZELLŐZÉSSEL

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- A termékjellemzők megegyeznek a Horizon modellével, az oldalsó és felső védőelemeken mini perforáció található.
- Ezek az apró nyílások biztosítják a szemüveg belsejének szellőzését és megoldanak a párasodással kapcsolatos minden gondot.
- A termék használatát javasoljuk nagy hőingadozású környezetben, magas hőmérsékletek esetén, kültéri munkavégzéshez vagy légzésvédő álarccal való viselésre.
- Súly (üres keret + száruk, védőelemek): 21 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Víztishta, piros szárákkal	52 x 16 mm	140 mm
Víztishta, kék szárákkal	54 x 16 mm	140 mm
Víztishta, kék szárákkal	56 x 16 mm	140 mm



A HORIZON ÉS HORIZON SZELLŐZÉSSEL

modellek felcsapható látómezővel is kiegészíthetők

IR és UV védelem	Cikkszám	Felcsapható látómező	Jelölések	Felületkezelés
Mechanikai munkavégzés köszörülés stb.)	30 243 38-STD	○ Víztiszta	2-1.2 D1F	Karcálló - Páramentes
Napfény	30 243 33-STD	● Fokozat: 3	2-3 D1F	UV védelem
Üveggyárak, öntödék	30 240 75-STD	● Kobaltkék	4-6 D1	IR védelem
Hegesztősegéd	30 240 40-STD	● IR 1.7	4-1.7 D1F	IR és UV védelem
Hegesztő	30 240 41-STD	● IR 3	4-3 D1F	IR és UV védelem
Hegesztő	30 240 42-STD	● IR 5	4-5 D1F	IR és UV védelem





Korrektív védőszemüvegek

SW06E

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Használata ideális nagy energiájú becsapódásnak kitett helyzetekben.
- A modern kialakítás a viselőnek sportos kinézetet kölcsönöz.
- Könnyű kialakítás az egész napos optimális kényelem érdekében.
- Tökéletes védelmet nyújtó szemüveg 6-rádiuszú, íves, körbefutó panoráma látómezővel.
- Erőtéljes poliamid keret.
- Egyenes, rugalmas, könnyen állítható szárak.
- Az ornyereg, különböző vastagságú, párnázott orrtámaszok segítségével állítható (termékkel együtt szállítjuk).
- Fémrészeket nem tartalmaz - dielektrikus modell.
- Súly (üres keret + szárak, védőelemek): 22 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Külön rendelhető:

- A szivacsból készült, levehető, cserélhető szemöldök vonali keretrész különösen jó komfortot biztosít.



RX220

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Teljes keret.
- Grillamidből készült.
- Állítható, belül fémmel megerősített szárak.
- Integrált felső és alsó védelem.
- Integrált, rögzített oldaldvédők.
- Súly (üres keret + szárak, védőelemek): 23 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.



Keret színe	Méret	Szárhossz
Víziszta, kék szárákkal	56 x 16 mm	135 mm

ALPHA X

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Kivételesen könnyű, karbonszál megerősítésű, műanyag keret.
- Egyszerűen állítható megerősített szárak.
- Rögzített, víziszta, polikarbonát oldaldvédők.
- Az orr rész egybeépített.
- Súly (üres keret + szárak, védőelemek): 20 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.



Keret színe	Méret	Szárhossz
Márványszürke	57 x 17 mm	140 mm
	59 x 19 mm	140 mm

Korrekciós védőszemüvegek



SW09R

ÚJ

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Zárt, peremes száras szemüveg, mely védelmet nyújt poros, koszos munkaterületeken.
- Modern, sportos kialakítása növeli a felhasználó viselési hajlandóságát és idejét.
- Puha középső hab-keret, mely minimalizálja a bőrre ható nyomást és kiemelkedő kényelmet biztosít egész napos viselés esetén.
- Állítható szár dőlésszög (15°), ezáltal kényelmesebb, jobb illeszkedést, optimális takarást és légáramlást biztosít.
- A párnázott száraz csökkenti a fülre nehezedő nyomást, ezzel növelik a kényelemérzetet.
- Egyszerű és könnyen kezelhető szár és pánt cserélő rendszer a megnövelt védelemért.
- Két verzióban elérhető (6&8 görbületű) a legtöbb korrekciós védőszemüveget viselő felhasználó kényelméért.
- Egyszerűen cserélhető hab-keret a higiénikus védelemért és a védőszemüveg élettartamának növeléséért.
- Elérhető lencsék: PC, OD, MT.



Keret színe	Méret	Szárhossz
Fekete	6 görbületű: 56 x 21 mm	6 görbületű: 127 mm
Fekete	8 görbületű: 59 x 21 mm	8 görbületű: 127 mm

SW02

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Fémkeret.
- Az íves kialakítás fokozott védelmet és tökéletes látást biztosít.
- Rápatintható oldalsóvédők.
- Rögzíthető oldalsóvédők.
- Kényelmes, rugalmas anyaggal bevont szárazak, amelyeket a látszerész tud állítani.
- Súly (üres keret + szárazak, védőelemek): 30 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Szaténbarna	54 x 17 mm	130 mm
Szaténbarna	56 x 17 mm	135 mm



FC707

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Rugalmas, szögletes kialakítás.
- Igen masszív, csúcsminőségű fémkeret.
- Könnyű keret a hosszantartó viselés megkönnyítése érdekében.
- Szárazak, lapos kialakítású szárvegekkel.
- Rápatintható oldalsóvédők.
- Rögzíthető oldalsóvédők.
- Súly (üres keret + szárazak, védőelemek): 18 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Matt metál	50 x 21 mm	140 mm
Matt metál	52 x 21 mm	145 mm





Korrekciós védőszemüvegek

FC705

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Elegáns kialakítás.
- Szögletes látómezők.
- Az ízléses megjelenés és kényelem kombinációja.
- Műanyag keret.
- Megerősített száruk.
- Rögzíthető oldalvédők.
- Széles ornyereg.
- Súly (üres keret + száruk, védőelemek): 25 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Barna	50 x 19 mm	140 mm
Barna	52 x 19 mm	145 mm



BC109

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Lekerekített látómezők.
- Kiváló minőségű barázdás fémkeret.
- Rápattintható oldalvédők.
- Rögzíthető oldalvédők.
- Súly (üres keret + száruk, védőelemek): 23 gramm.
- Kompatibilis látómező anyagok: PC OD MT.

Keret színe	Méret	Szárhossz
Arany / Márványbarna	49 x 19 mm	135 mm
Arany / Márványbarna	51 x 19 mm	140 mm
Arany / Márványbarna	53 x 19 mm	145 mm





PANTO



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Elegáns biztonsági fémkeret

- Keret méretek: 45-20, 50-20.
- Színek: ezüst, arany-borostyánsárga.

Látómező	Látómező jelölés
jelölés CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE
CE Ásványi látómezők	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

RETRO



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Klasszikus, fémkeretes védőszemüveg

- Keret méret: 48-22.
- Színek: ezüst, arany, antikolt, arany-borostyánsárga.

Látómező	Látómező jelölés
jelölés CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE
CE Ásványi látómezők	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE



Korrektív védőszemüvegek

TANGO



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Elegáns, Monel RX biztonsági keret

- Rugós zsanérpántos száruk.
- Polarizált, mágneses rögzítésű előtét. Megszünteti az olyan fényvisszaverő felületek csillogását, mint például az út, vagy víztükör.
- Keret méretek: 48-20, 51-20
- Színek: ezüst, kék, bronz.

Látómező	Látómező jelölés
jelölés CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE
CE Ásványi látómezők	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

DELTA



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Elegáns, irodai stílusú keret, alumínium szárákkal

- Puha tapintású, PVC szárvégek.
- Rögzített oldalvédelem.
- Keret méretek: 49-19, 51-19
- Színek: bronz.

Látómező	Látómező jelölés
jelölés CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE
CE Ásványi látómezők	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

Korrektív védőszemüvegek



OVAL

NORTH
by Honeywell

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Ez a híres North keret volt a piacra bevezetett első teljesen hipoallergén titánium keret.

- Keret méretek: 46-19, 49-19
- Színek: csiszolt textúrájú ezüst, arany, antikolt, arany-borostyánsárga.

Látómező	Látómező jelölés
jelölés CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE
CE Ásványi látómezők	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

LUCTOR

NORTH
by Honeywell

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Fémkeret, pilótaszemüveg stílusban

- Rugalmas titánium ornyereg.
- Keret méretek: 52-18, 54-18
- Színek: króm, ezüst, arany, antikolt, arany-borostyánsárga.

Látómező	Látómező jelölés
CR-39 + karcálló bevonat	EN166 1S CE



Korrekciós védőszemüvegek

RX BETÉT



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Ez az egyedülálló kialakítású tartozék tökéletes látást garantáló, korszerű dioptriás szemüveggé változtatja az Ön védőszemüvegét. Rendelhető N-vision, Lightning és VX-7 szemüvegekhez. RX12 fM-tt - Speciálisan kialakított RX betét karcsú szárakkal, teljesálarccal való viseléshez (cikkszám: 202820).



CSIPTETŐK



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Csiptetők North RX keretekhez.

Cikkszám	Megnevezés
20 45 40	Polarizált barna
20 45 24	PC víztiszta 3a
20 45 25	PC 3a zöld 3
20 45 27	PC 3a zöld 5



Tartozékok

Szemüvegtokok



MILLENNIA™

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Cipzáras tok övbújtatóval és karabinerrel



Cikkszám 10 080 60

RIGID

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Kemény, cipzáras tok övbújtatóval és karabinerrel



Cikkszám 10 134 18

SPORT II



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Sportos modell
- Fekete, kemény, kagyló formájú tok
- Cipzáras tok övbújtatóval



Cikkszám 20 45 12

CLASSIC



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Henger alakú, fekete vinil tok
- Övbujtató
- Velcro tépőzár
- Bármilyen RX vagy osztott látómezejű típushoz használható.



Cikkszám 20 45 18

PUHA PVC TOK

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Puha PVC tok
- Felső rugós nyithatóság



Cikkszám 10 080 61

PUHA TOK



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Becsúsztatós szemüvegtok rugós nyílás nélkül
- Puha fekete viniltok
- Bármilyen RX vagy osztott látómezejű típushoz használható



Cikkszám 20 45 04

CSŐ TOK



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Puha, cső alakú tok
- Bármilyen kerettípushoz használható



Cikkszám 20 45 13

PUHA ANYAGTOK



TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Puha, fekete mikroszálas tok
- Bármilyen kerettípushoz használható



Cikkszám 20 45 17



Tartozékok

Egyéb tartozékok

HONEYWELL CLEAR™

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Egyszerhasználatos tisztító állomás.

- Alkohol- és szilikonmentes.

Látómezőtisztító kendő (500 db).

- Alkohol- és szilikonmentes.

Tisztítókendő adagoló (100 db).

- Alkohol- és szilikonmentes.

500 ml flakon spray.

- Alkohol- és szilikonmentes.



Cikkszám 10 113 80



Cikkszám 10 113 79



Cikkszám 10 113 32



Cikkszám 10 113 78



Tartozékok

Szemüveg zsinórok

SC2

- Biztonsági szemüveg zsinór, fekete.



Cikkszám 10 024 36

FLEXICORD

- Sportos szemüveg zsinór, fekete.



Cikkszám 10 057 71

SZEMÜVEG ZSINÓROK

- PVC hurkos biztonsági zsinór, fekete.



Cikkszám Megnevezés

20 45 22 PVC hurokkal

20 45 20 SS32 szárhoz